



## LEISTUNGSERKLÄRUNG | declaration of performance

gem. Verordnung (EU) 305/2011

## **DoP 6013**

L. Produkttyp Balkenschuhe / Joist Hanger (Tree-dimensional Nailing Plates)

Identifikation Typ TOP, TOPM, TOPK, 04 kombi, 04 kombi I, 04 l schmal, 05 kombi, 05 kombi I /

Typ TOP, TOPM, TOPK, 04 kombi, 04 kombi I, 04 I small, 05 kombi, 05 kombi I

2. Verwendungszweck Verbindungen Holz/Holz, Holz/Beton o. Stahl

for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections

3. Hersteller GH Baubeschläge GmbH; Austrasse 34; DE -73235 Weilheim/Teck

4. Bevollmächtigter - entfällt -

5. Bewertungssystem 2+

6. Europäische Bewertung ETA-08/0264 of 25.06.2018

ETAG No. 015 Three Dimensional Nailing Plates, April 2013

Bewertungsstelle ETA-DANMARK A/S

Notifizierte Stelle KIT-Karlsruhe 0769-CPR-6218/01

## 7. Technische Spezifikationen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte tech. Spezifikation
Main features	Performance	Harmonised technical specification
Stahlgüte/ Steelgarde	S250GD / S280GD Z275	EN 10326:2004
Edelstahl / stainless steel	1.4301, 1.4401,1.4511.4571	EN 10088:1997
Nutzungsklasse / service class	1/2/3	EN 1995-1-1:2004, (EC5)
Brandschutz/ Reaction to fire	A1	EN 13501-1
Umwelt / Influence on air quality	Kein Gefahrenstoff/ No dangerous materials	
	Zufriedenstellende Dauer-/ und Gebrauchstauglichkeit, bei Konstruktionen mit Holz wie im EC 5 beschrieben gemäß den NKL / Satisfactory continuous / and usability, as described in designs with wood in according to the EC 5 by service class	
Gebrauchstauglichkeit, Beständigkeit / Serviceability Durability	gemäß den NKL / Satisfactory continuous / a	5
0 , 0 ,	gemäß den NKL / Satisfactory continuous / a	5
Serviceability Durability  Charakt. Tragfähigkeit /	gemäß den NKL / Satisfactory continuous / a to the EC 5 by service class	nd usability, as described in designs with wood in according
Serviceability Durability  Charakt. Tragfähigkeit / Characteristic load-carrying capacity	gemäß den NKL / Satisfactory continuous / a to the EC 5 by service class ETA; Anhang B/ Annex B	nd usability, as described in designs with wood in according
Serviceability Durability  Charakt. Tragfähigkeit / Characteristic load-carrying capacity Steifigkeit/Stiffness	gemäß den NKL / Satisfactory continuous / a to the EC 5 by service class  ETA; Anhang B/ Annex B  Keine Leistung festgestellt/ No performat	nd usability, as described in designs with wood in according
Serviceability Durability  Charakt. Tragfähigkeit / Characteristic load-carrying capacity Steifigkeit/Stiffness  Duktilität in zyklischen Prüfungen /	gemäß den NKL / Satisfactory continuous / a to the EC 5 by service class  ETA; Anhang B/ Annex B  Keine Leistung festgestellt/ No performat	nd usability, as described in designs with wood in according  nce determined  nce determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

The performance of the above product corresponds to the declared performance / the declared services. For the preparation of the declaration of performance in accordance with Regulation (EU) no. 305/2011 only the above-named supplier producer is responsible.

Weilheim/Teck, Juli 2018



